

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево“, по обособени позиции.

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево“.

1. Техническо обслужване – извършва се по заявка на Възложителя след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя и следва да обхваща в пълен обем и периодичност изискванията на производителя и стандартите за съответната марка автомобили. Техническото обслужване следва да включва смяна на филтри и масла, както и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране.

- Смяната на филтри и масла включва: смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър, както смяна на масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложиени от производителя на съответната марка автомобили.

- Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите включва, компютърна диагностика на двигателя, проверка на отоплителна и охладителна система, проверка на смазочна система, проверка на горивна система, проверка на изпускателна система, проверка на кормилна система, проверка на спирачна система, проверка на запалителна система и ел. оборудване, проверка на трансмисия, проверка на ходова част.

В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобили, Изпълнителя изготвя констативен протокол или друг документ с препоръка за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправности и привеждането на автомобилите в състояние годни за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

2. Периодични технически прегледи по заявка на Възложителя – извършват се по искане на Възложителя за установяване на състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобили, включващи:

- Компютърна диагностика на двигателя;
- Проверка на отоплителна и охладителна система;
- Проверка на смазочна система;
- Проверка на горивна система;
- Проверка на изпускателна система;

- Проверка на кормилна система;
- Проверка на спирачна система;
- Проверка на запалителна система и ел. оборудване;
- Проверка на трансмисия;
- Проверка на ходова част;

В резултат на техническите прегледи и извършената проверка на системите на автомобили, Изпълнителят изготвя констативен протокол или друг документ с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобилите в състояние годни за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

3. Текущ ремонт – извършва се по заявка на Възложителя при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила, както и при установена в резултат на техническо обслужване или на периодичен технически преглед необходимост от ремонт. При необходимост от ремонт Изпълнителя трябва да има възможност да извършва:

- Ремонт на двигател и неговите системи (извършване на диагностика и ремонт, включително и смяна на масло, филтри, ремъци и гарнитури);
- Ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от горивната система;
- Ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от охладителна/отоплителна система;
- Ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от запалителна система и ел. оборудване;
- Ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от кормилна система;
- Ремонт на спирачна система (смяна на накладки, смяна на спирачни дискове, смяна (ремонт) на спирачни апарати, други ремонти на спирачната система);
- Ремонт на ходова част, окачване и трансмисия (смяна на амортизатори, смяна на тампони, втулки, носачи, накрайници и биелетки, смяна на лагери, смяна (ремонт) на съединител, ремонт на предавателна кутия, регулиране на преден и заден мост, смяна (ремонт) на полуоси, други ремонти по окачването и трансмисията);
- Възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги);
- Бояджийски услуги;
- Регулиране на ходова част;
- Проверка зарядността на акумулаторните батерии;
- Проверка и зареждане на климатичната система;

Гореизброените дейности не изчерпват целия обхват на услугата и могат да бъдат допълвани в периода на действие на договора, в зависимост от нуждите на Възложителя.

4. Доставка на резервни части, материали, консумативи и принадлежности:

- Доставка на резервни части, материали, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали, консумативи и принадлежности следва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Р България. В случай, че оригиналните части се оказват икономически неизгодни за Възложителя, Изпълнителя има право да вложи съвместими такива за съответната марка и модел МПС.

- Основните оригинални резервни части, материали и консумативи са описани в Техническата спецификация на оригиналните резервни части, материали и консумативи за МПС, обект на обществена поръчка, като те ще се заплащат от Възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.

- При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на оригинални и/или съвместими резервни части, материали и консумативи, извън посочените в Техническата спецификация на резервните части, материали и консумативи, за възлагането на които се изисква предварително одобрение и съгласие от Възложителя.

- При необходимост от доставка на резервни части за извършване на техническо обслужване, които не са налични в склад, срокът за доставка им е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за ремонт.

5. Прием на автомобилите на Възложителя с предимство - приемане в сервиза в рамките на 1 (един) ден след издаване на „сервизна поръчка“. Приемането в сервизната база на Изпълнителя на автомобил на Възложителя за техническо обслужване или ремонт се извършва след получаване на заявка (на хартиен носител, лично на място, по телефон, чрез изпращане по факс или ел. поща на Изпълнителя) от Възложителя за всеки отделен автомобил. Изготвя се сервизна поръчка или друг аналогичен документ, в който се определя прогнозно времетраенето за извършване на съответната услуга.

Всички дейности по техническото обслужване или ремонта се извършват съгласно изискванията, установени от производителя на съответните автомобили, в срок не по-дълъг от 7 (седем) работни дни, считано от деня, в който са предоставени автомобилите в сервизната база на Изпълнителя.

6. Гаранция – Участниците трябва да гарантират качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущите ремонти (при

необходимост) на автомобилите за срок, не по – малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства. След извършения ремонт, Възложителя получава автомобила с приемо – предавателен протокол, в който е записан гаранционния срок на вложените материали и гаранционния срок на извършения ремонт. Да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и транспортирането на автомобили до сервиза, ако е необходимо.

Гаранционният срок на вложените резервни части да бъде не по – кратък от 6 (шест) месеца, ако не са придружени от фабрична гаранционна карта с указан в нея по – дълъг гаранционен срок.

**Моторните превозни средства и селскостопанска техника,
стопанисвани от ТП „ДГС Царево” са както следва:**

№ по ред	Вид на МПС	Марка/Модел	Година на производство	Регистрационен номер	Вид гориво
1	Лек	Лада НИВА 21214	2005	A 85 25 BB	БЕНЗИН
2	Лек	Лада НИВА 21214	2005	A 70 30 BP	БЕНЗИН
3	Лек	Лада НИВА 21214	2008	A 01 81 KM	БЕНЗИН
4	Лек	Лада НИВА 21214	2015	A 26 92 MT	БЕНЗИН
5	Лек	Лада НИВА 21214	2015	A 26 93 MT	БЕНЗИН
6	Лек	Лада НИВА 21214	2017	CH 08 76 AC	БЕНЗИН
7	Лек	Опел Астра		CH 11 22 BB	БЕНЗИН
8	Микробус	УАЗ 2206	1993	A 68 49 BP	БЕНЗИН
9	товарен	Фолксваген Тигуан	2011	A 71 81 KT	ДИЗЕЛ
10	товарен	УАЗ 3909	2017	A 92 71 HA	БЕНЗИН
11	Колесен трактор с ремарке - товарен	Болгар ТК80	1997/1986	A 06 72 EK/A 06 71 EK	ДИЗЕЛ
12	товарен	Грейт Уол стийд 5	2011	A 80 31 KX	ДИЗЕЛ
13	товарен	Грейт Уол стийд 5	2011	A 80 33 KX	ДИЗЕЛ
14	товарен	Грейт Уол стийд 5	2011	A 80 34 KX	ДИЗЕЛ
15	товарен	Грейт Уол стийд 5	2012	A 22 53 MB	ДИЗЕЛ

Забележка:

- Горепосоченият списък не е изчерпателен, с което Възложителят си запазва правото да допълва нови или съкращава вече заявени за ремонт моторни превозни средства и селскостопанска техника;

- Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на техническото задание;

- Срок на изпълнение на обществената поръчка – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя или до изчерпване на стойността на договора в размер на **80 000, 00 (осемдесет хиляди лв.) без ДДС** и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.

Техническа спецификация на резервните части, материали и консумативи за МПС и селскостопанска техника обект на обществената поръчка:

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1.	МАЗИЛНА СИСТЕМА
1.1.	Маслен филтър - консуматив
1.2.	Масло двигател - консуматив
1.3.	Масло предавателна кутия - консуматив
2.	ГОРИВНА СИСТЕМА
2.1.	Горивен филтър - консуматив
2.2.	Въздушен филтър - консуматив
2.3.	Бензинова помпа - резервна част
2.4.	Карбуратор - резервна част
2.5.	Разпръсквачи - резервна част
3.	СПИРАЧНА СИСТЕМА
3.1.	Спирачен маркуч - резервна част
3.2.	Спирачни апарати - резервна част
3.3.	Предни накладки к-т - резервна част
3.4.	Задни накладки к-т - резервна част
3.5.	Предни спирачни дискове к-т - резервна част
3.6.	Задни спирачни дискове к-т - резервна част
3.7.	Спирачна течност - 1 л. - консуматив
3.8.	Накладки, ръчна спирачка - консуматив
4.	ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА
4.1.	Водна помпа - резервна част
4.2.	Термостат - резервна част
4.3.	Антифриз силиконов/червен/ - концентрат - 1 л. - консуматив
5.	ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
5.1.	Ел. датчик за температура на двигател - резервна част
5.2.	Ел. датчик за налягане на маслото - резервна част
5.3.	Реле за мигачи - резервна част
5.4.	Реле за фарове - резервна част
5.5.	Крушка за фар 1 - консуматив
5.6.	Крушка за фар 2 - консуматив
5.7.	Крушка за стоп - консуматив
5.8.	Крушка за мигач - консуматив
5.9.	Крушка за габарити - консуматив
5.10.	Крушка за халоген - консуматив
6.	ХОДОВА ЧАСТ

6.1.	Преден амортисьор – резервна част
6.2.	Заден амортисьор – резервна част
6.3.	Шарнирен болт – резервна част
6.4.	Кормилен накрайник – резервна част
6.5.	Тампон на заден мост – резервна част
6.6.	Тампон на стабилизираща щанга – резервна част
6.7.	Предна селенова втулка на носач – резервна част
6.8.	Задна селенова втулка на носач – резервна част
6.9.	Носач к-т – резервна част
6.10.	Биалета – резервна част
6.11.	Лагер за предна главина – резервна част
6.12.	Лагер за задна главина – резервна част
6.13.	Тампон на амортисьор – резервна част
6.14.	Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част
6.15.	Маншон за каре на полуоска – резервна част
6.16.	Лагер за преден мост – резервна част
7.	АНГРЕНАЖЕН ВЪЗЕЛ
7.1.	Ангренажен ремък – резервна част
7.2.	Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част
7.3.	Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част
7.4.	Алтернаторен ремък – резервна част
7.5.	Паразитна ролка канален ремък – резервна част
7.6.	Обтяжна ролка канален ремък – резервна част
7.7.	Касета за съединител
7.8.	Ангренажна верига
8.	АМБРИАЖЕН ВЪЗЕЛ
8.1.	Притискателен диск – резервна част
8.2.	Феродов диск – резервна част
8.3.	Лагер за съединител – резервна част
8.4.	Горна помпа за съединител – резервна част
8.5.	Долна помпа за съединител – резервна част
8.6.	Жило съединител – резервна част
9.	ЗАПАЛИТЕЛНА СИСТЕМА
9.1.	Свещ запалителна
9.2.	Стартерна ролка
9.3.	Запалителни кабели
9.4.	Подгревни свещи
10.	ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
10.1.	Хидравлична течност – 1 л. – консуматив
11.	КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
11.1.	Фреон 134/с индикатор за пропускливост и масло за охладителна система/ - 100 гр. - консуматив
11.2.	Поленов филтър – консуматив
12.	ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
12.1.	Чистачки к-т – консуматив
12.2.	Подови стелки за салон/купе – к-т - консуматив

Забележка:

- Възложителя си запазва правото на рекламация и при необходимост да заявява артикули, извън посочените в списъка.

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - "Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево“.

1. Предлагащите гуми следва да са:

- Оригинални и нови, произведени през 2018 г.;
- С осигурено бързо и безтурбоментно отвеждане на водата;
- С широка контактна повърхност и да осигуряват равномерно разпределение на налягането върху нея;
- С експлоатационни характеристики, гарантиращи сигурност, аквапланинг, стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др.;
- Изработени от качествена каучукова смес за постигане на по – добър контакт при движение по мокри пътни настилки и заснежени пътища (относимо за зимни гуми);
- Издръжливи на киселинни и алкални въздействия на вещества, с които се обработват пътните платна (относимо за зимни гуми);
- Да са изработени от качествена каучукова смес за постигане на по – добър контакт, както на сух, така и на мокър път (относимо за летни гуми);

Доставените артикули трябва да отговарят на изискванията за качество в Р България и/или в Европейския съюз.

2. Възложителят ще заявява периодично по ел. поща, по телефон или лично на място възникналите потребности от нови автомобилни гуми.

Артикулите – предмет на обществената поръчка се доставят в срок, съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не по – дълго от 5 работни дни, считано от датата на заявката за доставка.

Доставката на нови гуми включва: демонтаж на старите гуми, монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена).

3. Смяна на гуми (демонтаж, монтаж, баланс и изправяне на джанти) – извършва се при подготовка на автомобилите за използване през пролетно – летния и есенно – зимния период и при необходимост.

4. Ремонтът на гумите включва: демонтаж на стара гума, монтаж на нова гума, лепене/ремонт на гаранционна гума, обработка на джанта – демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж, смяна на вентил, баланс на гума.

5. Описание на гумите по вид и брой се съдържа по – долу в настоящата техническа спецификация. Участниците са длъжни да включат задължително в офертата си всички артикули, посочени в техническата спецификация.

6. Възложителят предвижда максималната прогнозна стойност за доставка и ремонт на гуми да бъде до **20 000, 00 (двадесет хиляди лв.) лв. без ДДС**. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на финансовия ресурс за посочените видове и количества доставки, демонтаж, баланс и монтаж на гуми и джанти. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя или до изчерпване на стойността на договора и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.

7. Минималния гаранционен срок на доставените гуми е 6 (шест) месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършената доставка и монтаж на съответния вид гуми. При забелязани дефекти на гумите при доставката и/или монтажа или проявени такива през гаранционния срок, същите се заменят от Изпълнителя, с нови, идентични на дефектната (дефектиралата) стока, както следва:

- При доставка – до подписването на приемо – предавателния протокол;
- По време на гаранционния срок – не по – късно от 5 работни дни от датата на получаване на уведомление за констатиран дефект;

Всички разходи по подмяната на дефектно (дефектирало) изделие са за сметка на Изпълнителя.

8. Мястото на изпълнение на поръчката е сервиза на Изпълнителя.

№	МПС – модел, марка, рег. №	Размер на гумите/цолаж	Година на производство	Вид гуми	
				зимни	летни
1.	Лек – Лада НИВА 21214 А 85 25 ВВ	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
2.	Лек – Лада НИВА 21214 А 70 30 ВР	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
3.	Лек – Лада НИВА 21214 А 01 81 КМ	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
4.	Лек – Лада НИВА 21214 А 26 92 МТ	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
5.	Лек – Лада НИВА 21214 А 26 93 МТ	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
6.	Лек – Лада НИВА 21214 СН 08 76 АС	175/80R16	DOT 2018 г.	X	X
7.	Лек – Опел Астра СН 11 22 ВВ	185/60R15	DOT 2018 г.	X	X
8.	Микробус – УАЗ 2206 А 68 49 ВР	8,40/15С – Я192	DOT 2018 г.	X	X
9.	Товарен – Фолксваген Тигуан А 71 81 КТ	215/65 R16	DOT 2018 г.	X	X
10.	Товарен – УАЗ 3909 А 92 71 НА	225/75 R16	DOT 2018 г.	X	X

11	Колесен трактор с ремарке - товарен Болгар ТК80 А 06 72 ЕК/А 06 71 ЕК	7,50/20	DOT 2018 г.	X	X
12	Товарен - Грейт Уол стийд 5 А 80 31 КХ	235/70 R16	DOT 2018 г.	X	X
13	Товарен - Грейт Уол стийд 5 А 80 33 КХ	235/70 R16	DOT 2018 г.	X	X
14	Товарен - Грейт Уол стийд 5 А 80 34 КХ	235/70 R16	DOT 2018 г.	X	X
15	Товарен - Грейт Уол стийд 5 А 22 53 МВ	235/70 R16	DOT 2018 г.	X	X

Забележка:

- Възложителя си запазва правото при необходимост да заявява артикули, извън посочените в списъка.

Изготвил:
заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД. П „ДГС Царево“)